

**QCIS - Quality Certification Information
System
modulo PRO**

Tracciati Tabelle

ICEA - UNAPROL
2008-12-31

INDICE

Tab_Ana_Comuni	4
Tab_Ana_Nazioni.....	5
Tab_Ana_Province	6
Tab_Ana_Decodifiche	7
Tab_Ana_Decodifiche_Valori.....	8
Tab_PrimoContatto	9
Tab_PrimoContatto_Schema	11
Tab_Ana_Decodifiche_ESC.....	12
Tab_Ana_Operatore	13
Tab_Operatore_Schema	15
Tab_Contratto	16
Tab_Upo	18
Tab_Upo_Contratto	20
Tab_Ana_Categoria_Prodotto.....	21
Tab_Ana_Prodotto	22
Tab_Ana_Prodotto_Specifica.....	23
Tab_Ana_Recipients.....	24
Tab_Ana_RiskClass	25
Tab_Ana_Sot.....	26
Tab_Ana_Users	27
Tab_Ana_Roles.....	28
Tab_Ana_UsersRoles.....	29
Tab_Ana_UsersSchema.....	30
Tab_Ana_SotProvincia	31
Tab_Ana_SotSchema	32
Tab_Appezzamento.....	33
Tab_Particella	35
Tab_ParticellaAppezzamento.....	37
Tab_Ana_OrientamentoProduttivo	38
Tab_CocerTestata	39
Tab_CocerDettaglio.....	40
Tab_Filiera.....	41
Tab_Filiera_List	42
Tab_Filiera_Transaz	43
Tab_Ana_Laboratorio	44
Tab_LaboratorioSchema	45
Tab_Schema.....	46
Tab_Schema_Documenti.....	47
Tab_Schema_Documenti_Data	48
Tab_Schema_Output.....	49
Tab_Schema_Output.....	49
Tab_Schema_Output_Dettaglio	50
Tab_Schema_Output_List	52
Tab_Schema_Tabelle	53
Tab_Schema_Tabelle_Field.....	54
Tab_Schema_Tabelle_FieldData.....	56
Tab_Schema_Tabelle_Form	57
Tab_Schema_Tabelle_Form_Items	58
Tab_Ana_Riferimenti.....	59
Tab_PianoVisite.....	60
Tab_Schema_VisiteIspettive	61

Tab_Schema_VI_Schedule.....	62
Tab_Schema_VI_CheckList.....	63
Tab_Schema_VI_CheckList_Answer	64
Tab_Schema_VI_Data	65
Tab_Schema_VI_Data_Analisi	66
Tab_Schema_VI_Data_CheckList.....	67
Tab_Schema_VI_Data_Rilievo	68
Tab_Schema_VI_Data_Rilievo	68
Tab_Sanzioni.....	69
Tab_CertificatoTestata.....	69
Tab_CertificatoDettaglio	71
Tab_CertificatoLista	73
Tab_CertificatoUpo	74
Tab_CertificatoDocumento.....	75

Tab_Ana_Comuni

Contiene l'elenco dei comuni.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti NULL	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Comune	int	Unchecked	Identificativo Comune
CodiceIstat	nvarchar(6)	Checked	Codice ISTAT
Descrizione	nvarchar(100)	Checked	Denominazione Comune
Id_Provincia	nvarchar(4)	Checked	Sigla Provincia
Cap	nchar(5)	Checked	Cap Comune
id_Nazione	int	Checked	Identificativo Nazione
CodiceFiscale	nvarchar(4)	Checked	Codice Catastale
Cessato	nvarchar(1)	Checked	Indica se il comune è cessato
Gid	Int	Checked	Riferimento cartografico (GIS)
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Unchecked	Stato

Tab_Ana_Nazioni

Contiene l'elenco delle nazioni.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Nazione	int	Unchecked	Identificativo della nazione
Descrizione	nvarchar(100)	Checked	Descrizione
Sigla	nchar(10)	Checked	Sigla
Cessato	nvarchar(1)	Checked	Indica se la nazione è cessata
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Unchecked	stato

Tab_Ana_Province

Contiene l'elenco delle provincie.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Provincia	nvarchar(4)	Unchecked	Identificativo della provincia, equivale alla Sigla Provincia
Descrizione	nvarchar(50)	Checked	Denominazione della provincia
Gid	Int	Checked	Riferimento cartografico (GIS)
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Unchecked	Stato

Tab_Ana_Decodifiche

Contiene l'elenco delle decodifiche previste per le tabelle definite dall'utente.

Quando si ha la necessità di associare ad un determinato valore, una descrizione, è possibile definire una decodifica e successivamente nella tabella Tab_Ana_Decodifiche_Valori definire il valore e la relativa descrizione.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti NULL	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record Utente che ha modificato il record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	
DataMod	e	Checked	Data modifica del record Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_Tab_Decodifiche	int	Unchecked	Identificativo tabella Decodifiche Descrizione Tipologia
Descrizione	nvarchar(100)	Checked	Decodifica
Flagtxt	bit	Checked	riservato
FlagNum	bit	Checked	riservato
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato

Tab_Ana_Decodifiche_Valori

Contiene l'elenco delle decodifiche con i valori e la relativa descrizione.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_Tab_Decodifiche_valori	int	Unchecked	Identificativo valore della decodifica
Id_Sc_Tab_Decodifiche	int	Unchecked	Identificativo tabella di Decodifica
Valore	nvarchar(10)	Checked	Valore della decodifica
Descrizione	nvarchar(255)	Checked	Descrizione valore della decodifica
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato

Tab_PrimoContatto

Contiene i dati inseriti dall'utente via web, per stabilire il primo contatto con l'ente di certificazione.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Contatto	int	Unchecked	identificativo contatto
Denominazione	nvarchar(255)	Checked	denominazione azienda
Indirizzo	nvarchar(100)	Checked	indirizzo azienda
Cap	nvarchar(10)	Checked	cap
Provincia	nvarchar(4)	Checked	sigla provincia
Id_Comune	int	Checked	identificativo comune
Località	nvarchar(255)	Checked	località
Id_Nazione	int	Checked	identificativo nazione
Telefono	nvarchar(50)	Checked	numero di telefono
Cellulare	nvarchar(50)	Checked	numero di cellulare
Fax	nvarchar(50)	Checked	numero di fax
Mail	nvarchar(100)	Checked	indirizzo e-mail
InternetWWW	nvarchar(100)	Checked	url sito internet
CodiceFiscale	nvarchar(25)	Checked	codice fiscale
Partitalva	nvarchar(25)	Checked	partita iva
FlgEsterna	bit	Unchecked	azienda esterna
FlgProduzione	bit	Unchecked	azienda di produzione
FlgTrasformazione	bit	Unchecked	azienda di trasformazione
FlgZootecnia	bit	Unchecked	azienda zootecnica
FlgApi	bit	Unchecked	azienda apistica
FlgImport	bit	Unchecked	azienda di importazione
FlgAltro	bit	Unchecked	altro
DescrizioneAltro	nvarchar(255)	Checked	descrizione altra attività
CategoriaProdotti	nvarchar(255)	Checked	categoria prodotti
UpoPrincipale	nvarchar(255)	Checked	denominazione unità di produzione principale
UpoProv	nvarchar(4)	Checked	provincia dell'unità di produzione

IdSchema	int	Checked	schema certificativo
Contatto	nvarchar(100)	Checked	richiesto
			persona di riferimento
TrattamDati	bit	Unchecked	consenso al trattamento
Privacy	bit	Unchecked	dei dati
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	consenso privacy
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	annotazioni
			stato

Tab_PrimoContatto_Schema

Contiene i dati relativi agli schemi certificativi inseriti dall'utente via web, per stabilire il primo contatto con l'ente di certificazione.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Prospect_schema	int	Unchecked	progressivo di associazione tra primo contatto e schema identificativo del primo contatto. Deve esistere in tabella
id_prospect	int	Unchecked	Tab_Primo_Contatto
id_schema	int	Unchecked	identificativo dello schema di certificazione. Deve esistere in tabella Tab_Schema.
CategorieProdotti	nvarchar(255)	Checked	Elenco dei prodotti o categorie prodotti oggetto della richiesta la certificazione
Note	ntext	Checked	riservato
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_Decodifiche_ESC

Contiene l'elenco delle decodifiche con i valori e la relativa descrizione per le tabelle già definite (fisse) a sistema.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti NULL	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Decodifica_ESC	int	Unchecked	Identificativo Decodifica
Tabella_riferimento	nvarchar(100)	Checked	Tabella a cui si riferisce la decodifica
Campo_tabella_riferimento	nvarchar(100)	Checked	Colonna a cui si riferisce la decodifica
Valore	nvarchar(10)	Checked	Valore della decodifica
DescrizioneValore	nvarchar(100)	Checked	Descrizione Valore della decodifica
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Unchecked	Stato

Tab_Ana_Operatore

Contiene l'anagrafica completa degli operatori controllati dall'OdC.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	nvarchar(50)	Checked	Data modifica del record
NotaMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	int	Checked	Progressivo modifica record
id_operatore		Unchecked	Identificativo operatore
Denominazione	nvarchar(255)	Checked	Cognome e Nome / Ragione sociale dell'operatore
Indirizzo	nvarchar(100)	Checked	Indirizzo
Cap	nvarchar(10)	Checked	Cap
Provincia	nvarchar(4)	Checked	Sigla Provincia (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Province - colonna: id_Provincia)
Id_Comune	int	Checked	Identificativo del Comune (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Comuni - colonna: id_Comune)
Località	nvarchar(255)	Checked	Località
Id_Nazione	int	Checked	identificativo della Nazione (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Nazioni - colonna: id_azione)
Telefono	nvarchar(50)	Checked	Numero di telefono
Cellulare	nvarchar(50)	Checked	Numero di Cellulare
Fax	nvarchar(50)	Checked	Numero di Fax
Mail	nvarchar(100)	Checked	Indirizzo e-mail
InternetWWW	nvarchar(100)	Checked	Url del sito Internet
CodiceFiscale	nvarchar(25)	Checked	Codice Fiscale
Partitalva	nvarchar(25)	Checked	Partita IVA
TipoOperatore	nvarchar(2)	Checked	Indica la tipologia dell'operatore. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_Decodifiche_ESC - colonna: Valore. La ricerca di esistenza viene eseguita con Tabella_riferimento = 'Tab_Ana_Operatore' e Campo_Tabella_Riferimento = 'TipoOperatore'

NaturaGiuridica	nvarchar(2)	Checked	Indica la natura giuridica dell'operatore. Deve esiste nella tabella Tab_Ana_Decodifiche_ESC - colonna: Valore. La ricerca di esistenza viene eseguita con Tabella_riferimento = 'Tab_Ana_Operatore' e Campo_Tabella_Riferimento = 'NaturaGiuridica'
FlgRichiedente	bit	Checked	Indica se è un operatore richiedente la certificazione
Riferimenti	ntext	Checked	Riferimenti, possono essere indicati qui le persone di riferimento per contatti
Id_Consulente	int	Checked	Identificativo Consulente che segue l'operatore, deve esistere nella tabella Tab_Ana_Users - colonna id_User)
NoteTecnico	ntext	Checked	Note del tecnico
Gid	Int	Checked	Riferimento cartografico (GIS)
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato
Codice Operatore	Nvarchar(20)	Checked	Codice operatore
Id_User	Int	Checked	Codice Utente assegnato all'operatore

Tab_Operatore_Schema

Contiene l'associazione tra l'operatore e lo schema di cui richiede la certificazione.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Operatore	int	Unchecked	Identificativo operatore. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Operatore - colonna: id_Operatore
Id_Schema	int	Unchecked	identificativo Schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema - colonna: id_Schema
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Contratto

Contiene l'elenco dei contratti attivati dall'OdC. Ogni contratto deve necessariamente riferirsi ad un operatore.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Contratto	int	Unchecked	Identificativo Contratto
Id_Schema	int	Unchecked	Identificativo Schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema - colonna id_Schema
Id_Operatore	int	Unchecked	Identificativo Operatore. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Operatore - colonna id_Operatore
Id_Sot	int	Unchecked	Identificativo Sot. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Sot - colonna id_Sot
DataApertura	smalldatetime	Checked	Data di apertura del contratto
DataValiditàFinoAl	smalldatetime	Checked	Data di fine validità del contratto
FlgRinnovabile	bit	Checked	Indica se il contratto è rinnovabile
Firmatario	nvarchar(100)	Checked	Cognome e Nome del firmatario del contratto
StatoContratto	nvarchar(2)	Checked	Indica lo stato del contratto. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_Decodifiche_ESC - colonna: Valore. La ricerca di esistenza viene eseguita con Tabella_riferimento = 'StatoContratto'
DataChiusura	smalldatetime	Checked	Data Chiusura del contratto
PercorsoPreventivoFirmato	nvarchar(255)	Checked	Url dell'eventuale preventivo firmato
MotivazioniChiusura	ntext	Checked	Motivazioni chiusura contratto
ImportoContratto	money	Checked	Importo del contratto
ModalitaFatturazione	nvarchar(255)	Checked	Modalità di fatturazione
ModalitaPagamento	nvarchar(255)	Checked	Modalità di pagamento
Note	ntext	Checked	Note
MotivazioniBlocco	ntext	Checked	Motivazioni blocco contratto
DataFineBlocco	smalldatetime	Checked	Data fine blocco contratto
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato
Codice Operatore	nvarchar(20)	Checked	Codice interno che identifica

l'operatore

Tab_Upo

Contiene l'anagrafica completa delle unità produttive di origine di ogni operatore.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
id_upo	int	Unchecked	identificativo UPO
Id_Operatore	int	Unchecked	identificativo operatore. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Operatore - colonna id_Operatore
Denominazione	nvarchar(255)	Checked	Denominazione Upo
Indirizzo	nvarchar(100)	Checked	Indirizzo
Cap	nvarchar(10)	Checked	Cap
Provincia	nvarchar(4)	Checked	Sigla Provincia (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Province - colonna: id_Provincia)
Id_Comune	int	Checked	Identificativo del Comune (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Comuni - colonna: id_Comune)
Località	nvarchar(255)	Checked	Località
Id_Nazione	int	Checked	identificativo della Nazione (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Nazioni - colonna id_azione)
Telefono	nvarchar(50)	Checked	numero di telefono
Cellulare	nvarchar(50)	Checked	numero cellulare
Fax	nvarchar(50)	Checked	numero fax
Mail	nvarchar(100)	Checked	Indirizzo e-mail
InternetWWW	nvarchar(100)	Checked	Url del sito Internet
CodiceFiscale	nvarchar(25)	Checked	Codice Fiscale
Partitalva	nvarchar(25)	Checked	Partita IVA
Note	ntext	Checked	Note
FlgEsterna	bit	Unchecked	indica se l'upo è un'azienda esterna che non rientra nel regime di certificazione
FlgProduzione	bit	Unchecked	indica se l'upo svolge attività di produzione
FlgTrasformazione	bit	Unchecked	indica se l'upo svolge attività di trasformazione
FlgZootecnia	bit	Unchecked	indica se l'upo svolge attività di zootecnia
FlgApi	bit	Unchecked	indica se l'upo svolge attività apistica

FlgImport	bit	Unchecked	indica se l'upo svolge attività di importazione
FlgAltro	bit	Unchecked	indica se l'upo svolge altri tipi di attività
DescrizioneAltro	nvarchar(100)	Checked	nel caso di Altro, è la descrizione dell'attività svolta
Gid	Int	Checked	Riferimento cartografico (GIS)
NoteTecnico	ntext	Checked	Annotazioni del tecnico
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Upo_Contratto

Contiene l'associazione tra le unità produttive (UPO) e i contratti sottoscritti dall'operatore, per poter stabilire qual è il contratto/schema di riferimento dell'UPO.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Upo_Contratto	int	Unchecked	Identificativo associazione UPO/Contratto
Id_Upo	int	Unchecked	identificativo UPO. Deve esistere in tabella Tab_UPO - colonna id_UPO
Id_Contratto	int	Unchecked	Identificativo contratto, Deve esistere in tabella Tab_Contratto - colonna id_Contratto
Id_Sot	Int	Checked	Sot di competenza
FlgEsterna	bit	Checked	indica se l'upo è un'azienda esterna non controllata
FlgProduzione	bit	Checked	indica se l'upo svolge attività di produzione
FlgTrasformazione	bit	Checked	indica se l'upo svolge attività di trasformazione
FlgZootecnia	bit	Checked	indica se l'upo svolge attività di zootecnia
FlgApi	bit	Checked	indica se l'upo svolge attività apistica
FlgImport	bit	Checked	indica se l'upo svolge attività di importazione
FlgAltro	bit	Checked	indica se l'upo svolge altri tipi di attività nel caso di Altro, è la descrizione dell'attività svolta
DescrizioneAltro	bit	Checked	
Id_RiskClass	Int	Checked	Classe di rischio
MesiVisita	int	Checked	Mesi in cui può essere pianificata una visita
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_Categoria_Prodotto

Contiene i raggruppamenti/famiglie dei prodotti oggetto di certificazione.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti Null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record Funzione dalla quale è stata effettuata
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Categoria_Prodotto	int	Unchecked	identificativo Categoria Prodotto
Descrizione	nvarchar(255)	Checked	Descrizione Categoria Prodotto Descrizione in inglese Categoria
DescrizioneEnglish	nvarchar(255)	Checked	Prodotto
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato

Tab_Ana_Prodotto

Contiene l'elenco generale dei prodotti certificati.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
id_prodotto	int	Unchecked	Identificativo prodotto
Descrizione	nvarchar(255)	Checked	Descrizione prodotto
DescrizioneEnglish	nvarchar(255)	Checked	Descrizione inglese del prodotto
Composizione	nvarchar(255)	Checked	Compisizione del prodotto
ComposizioneEnglish	nvarchar(255)	Checked	Compisizione inglese del prodotto
TipoProdotto	nvarchar(1)	Checked	Indica se è un prodotto Food oppure Non Food. Valori ammessi 'F' (food), 'N' (non food)
Id_Categoria_Prodotto	int	Checked	Identificativo della categoria del prodotto. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_Categoria_Prodotto - colonna id_Categoria_prodotto
Id_RiskClass	int	Checked	Identificativo della classe di rischio. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_RiskClass - colonna id_RiskClass
FlgComposto	bit	Checked	Flag che indica se il prodotto ha una compisizione.
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_Prodotto_Specifica

Contiene l'eventuale specifica dei prodotti (es. varietà in caso di specie vegetali).

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Prodotto_Specifica	int	Unchecked	Identificativo della specifica del prodotto
id_Prodotto	int	Unchecked	Identificativo del prodotto
Descrizione	nvarchar(255)	Checked	Descrizione della specifica del prodotto
DescrizioneEnglish	nvarchar(255)	Checked	Descrizione inglese della specifica del prodotto
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_Recipies

Contiene l'elenco degli ingredienti dei prodotti classificati come composti.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
id_recipies	int	Unchecked	Identificativo Ingrediente
Descrizione	nvarchar(255)	Checked	Descrizione ingrediente
DescrizioneEnglish	nvarchar(255)	Checked	Descrizione inglese ingrediente
Id_Prodotto	int	Checked	Identificativo Prodotto. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Prodotto, colonna id_Prodotto
Id_RiskClass	int	Checked	Identificativo classe di rischio. Deve esistere in tabella Tab_Ana_RiskClass, colonna id_RiskClass
UM	nvarchar(2)	Checked	Unità di misura
Quantita	money	Checked	Quantità espressa nell'unità di misura indicata
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato

Tab_Ana_RiskClass

Contiene la definizione delle classi di rischio, il numero delle visite, la periodicità e la percentuale di analisi da eseguire per ogni classe identificata.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_RiskClass	int	Unchecked	Identificativo classe di rischio
Id_Schema	Int	Unchecked	Schema certificato
Descrizione	nvarchar(255)	Checked	Descrizione classe di rischio
NumeroVisitePreviste	smallint	Checked	Numero visite previsto
Periodicita	nvarchar(255)	Checked	Periodicità delle visite
PercentualeAnalisi	smallmoney	Checked	Percentuali delle analisi da svolgere
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_Sot

Contiene l'elenco degli uffici periferici abilitati all'utilizzo del sistema.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns		Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod		Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
id_sot	int	Unchecked	Identificativo Sot
Denominazione	nvarchar(255)	Checked	Denominazione Sot
Indirizzo	nvarchar(100)	Checked	Indirizzo
Cap	nvarchar(10)	Checked	Cap
Provincia	nvarchar(4)	Checked	Sigla Provincia (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Province - colonna: id_Provincia)
Id_Comune	int	Checked	Identificativo del Comune (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Comuni - colonna: id_Comune)
Località	nvarchar(255)	Checked	Località
Id_Nazione	int	Checked	identificativo della Nazione (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Nazioni - colonna id_azione)
Telefono	nvarchar(50)	Checked	Numero di telefono
Cellulare	nvarchar(50)	Checked	Numero di Cellulare
Fax	nvarchar(50)	Checked	Numero di Fax
Mail	nvarchar(100)	Checked	Indirizzo e-mail
InternetWWW	nvarchar(100)	Checked	Url del sito Internet
CodiceFiscale	nvarchar(25)	Checked	Codice Fiscale
Partitalva	nvarchar(25)	Checked	Partita IVA
Note	ntext	Checked	Note
Referenti	ntext	Checked	Referenti, qui possono essere inserite le persone di riferimento della sot
TerritorioAssegnato	ntext	Checked	Può essere inserito in forma discorsiva il territorio di competenza della Sot
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_Users

Contiene l'elenco degli utenti del sistema. Ogni utente può essere associato ad un solo ufficio periferico (SOT).

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_user	int	Unchecked	Identificativo utente
Id_Sot	int	Checked	Identificativo Sot, deve esistere nella tabella: Tab_Ana_Sot - colonna: id_Sot
Cognome	nvarchar(100)	Checked	Cognome dell'utente
Nome	nvarchar(100)	Checked	Nome dell'utente
Indirizzo	nvarchar(100)	Checked	Indirizzo
Cap	nvarchar(10)	Checked	Cap
Provincia	nvarchar(4)	Checked	Sigla Provincia (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Province - colonna: id_Provincia)
Id_comune	int	Checked	Identificativo del Comune (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Comuni - colonna: id_Comune)
Località	nvarchar(255)	Checked	Località
Id_nazione	int	Checked	identificativo della Nazione (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Nazioni - colonna: id_azione)
CodiceFiscale	nvarchar(25)	Checked	Codice Fiscale
Partitalva	nvarchar(25)	Checked	Partita IVA
Telefono	nvarchar(50)	Checked	Numero di telefono
Cellulare	nvarchar(50)	Checked	Numero di Cellulare
Fax	nvarchar(50)	Checked	Numero di Fax
PostaElettronica	nvarchar(100)	Checked	Indirizzo e-mail
InternetWWW	nvarchar(100)	Checked	Url del sito Internet
Riferimenti	nvarchar(100)	Checked	Riferimenti
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato
LoginUserId	uniqueidentifier	Checked	Riservato
Tipo Utente	tinyint	Checked	1 = RSC-CCSot, 2 = SSot, 3 = Tecnico, 4 = consulente, 5 = Operatore
LoginUserId	uniqueidentifier	Checked	Riservato

Tab_Ana_Roles

Contiene i ruoli degli utenti-attori definiti a sistema.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Roles	int	Unchecked	Identificativo ruolo utente
Descrizione_Roles	nvarchar(255)	Checked	Descrizione ruolo utente
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_UsersRoles

Contiene l'associazione tra l'utente del sistema e il ruolo dell'utente. Ad ogni utente possono essere associati più ruoli.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_User	int	Unchecked	Identificativo utente. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_Users - colonna: id_User
Id_Roles	int	Unchecked	Identificativo ruolo. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_Roles - colonna: id_Roles
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_UsersSchema

Contiene l'associazione tra l'utente e lo schema certificativo che lo stesso è abilitato a gestire.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_User	int	Unchecked	Identificativo Utente. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_User - colonna: id_User
Id_Schema	int	Unchecked	Identificativo Schema. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_Schema - colonna: id_Schema
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_SotProvincia

Contiene l'associazione tra Sot e le provincie gestite dalla SOT, serve a determinare la competenza territoriale di ciascuna SOT, e le abilitazione alla modifica dei dati.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sot	int	Unchecked	Identificativo Sot. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_Sot - colonna: id_Sot
Id_Provincia	nvarchar(4)	Unchecked	Sigla Provincia (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Province - colonna: id_Provincia)
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_SotSchema

Contiene l'associazione tra Sot e lo schema gestito dalla SOT, serve a determinare la competenza della SOT ufficio allo schema, e le abilitazione alla modifica dei dati.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sot	int	Unchecked	Identificativo Sot. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_Sot - colonna: id_Sot
Id_Schema	int	Unchecked	Identificativo Schema. Deve esistere nella tabella Tab_Ana_Schema - colonna: id_Schema
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Appezzamento

Contiene l'elenco degli appezzamenti per ogni unità produttiva (UPO) identificata per ogni operatore, con l'indicazione in dettaglio degli orientamenti produttivi e relativi metodi produttivi dichiarati e riscontrati.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Appezzamento	int	Unchecked	Identificativo appezzamento
Id_Upo	int	Unchecked	Identificativo UPO. Deve esistere nella tabella Tab_Upo - colonna: id_Upo
NumeroAppezzamento	int	Unchecked	Progressivo dell'appezzamento
Provincia	nvarchar(4)	Checked	Sigla provincia di appartenenza dell'appezzamento. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Province - colonna id_Provincia
Superficie	int	Checked	Superficie dell'appezzamento. Viene memorizzato senza decimali. Le ultime 4 cifre sono riservate alle are e centiare. A video il dato verrà suddiviso in ettari, are e centiare
Id_Comune	int	Checked	Identificativo del Comune (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Comuni - colonna: id_Comune)
id_Nazione	int	Checked	identificativo della Nazione (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Nazioni - colonna id_azione)
DtCessazioneConv	smalldatetime	Checked	Data cessazione impiego prodotti non conformi
MetodoProdDichiarato	nvarchar(1)	Checked	Metodo Produttivo Dichiarato
Orientamento1	nvarchar(2)	Checked	Orientamento produttivo principale
Orientamento2	nvarchar(2)	Checked	Orientamento produttivo secondario
Orientamento3	nvarchar(2)	Checked	Orientamento produttivo secondario
Orientamento4	nvarchar(2)	Checked	Orientamento produttivo secondario
MetodoProdRiscontrato	nvarchar(1)	Checked	Metodo Produttivo Riscontrato
DtInizioConv	smalldatetime	Checked	Data Inizio periodo Conversione

DtFineConv	smalldatetime	Checked	Data Fine periodo Conversione
FlgColt1	bit	Checked	tipologia coltura arborea
FlgColt11	bit	Checked	tipologia coltura arborea pura
FlgColt12	bit	Checked	tipologia coltura arborea consociata
FlgColt2	bit	Checked	tipologia coltura erbacea
FlgColt21	bit	Checked	tipologia coltura erbacea pura
FlgColt22	bit	Checked	tipologia coltura erbacea consociata
FlgColt3	bit	Checked	tipologia coltura promiscua
StatoApezzamento	nvarchar(1)	Checked	Indica se l'apezzamento viene cessato. Valori ammessi: 'C' (cessato), spazio (attivo)
Gid	Int	Checked	Riferimento cartografico (GIS)
ConfineARischio	Bit	Unchecked	Indica se l'apezzamento ha un confine a rischio
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Particella

Contiene i dati catastali e relative superfici dei terreni oggetto del controllo.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Particella	int	Unchecked	Identificativo Particella
Id_Upo	int	Unchecked	Identificativo UPO. Deve esistere nella tabella Tab_Upo - colonna: id_Upo
Provincia	nvarchar(4)	Checked	Sigla Provincia (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Province - colonna: id_Provincia)
Id_Comune	int	Checked	Identificativo del Comune (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Comuni - colonna: id_Comune)
id_Nazione	int	Checked	identificativo della Nazione (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Nazioni - colonna id_azione)
Foglio	nvarchar(2)	Checked	Riferimenti catastali. Foglio
Particella	nvarchar(6)	Checked	Riferimenti catastali. Particella
Sub	nvarchar(1)	Checked	Riferimenti catastali. SubParticella
TitoloPossesso	nvarchar(2)	Checked	Titolo possesso
SuperficieCatastale	int	Checked	Superficie catastale. Viene memorizzato senza decimali. Le ultime 4 cifre sono riservate alle are e centiare. A video il dato verrà suddiviso in ettari, are e centiare
SuperficieConvenz	int	Checked	Superficie convenzionale. Viene memorizzato senza decimali. Le ultime 4 cifre sono riservate alle are e centiare. A video il dato verrà suddiviso in ettari, are e centiare
SuperficieBio	int	Checked	Superficie biologica. Viene memorizzato senza decimali. Le ultime 4 cifre sono riservate alle are e centiare. A video il dato verrà suddiviso in ettari, are e centiare
SuperficieConvers	int	Checked	Superficie in conversione. Viene memorizzato senza decimali. Le ultime 4 cifre sono riservate alle are e centiare. A video il dato verrà suddiviso in ettari, are e centiare

StatoParticella	nvarchar(1)	Checked	Indica se la particella viene cessata. Valori ammessi: 'C' (cessata), spazio (attiva)
DataInizio	smalldatetime	Checked	Data Inizio Validità
DataFine	smalldatetime	Checked	Data Fine Validità
Gid	Int	Checked	Riferimento cartografico (GIS)
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Partice11aApezzamento

Contiene l'associazione tra la particella e l'apezzamento, con le relative superfici.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetim e	Checked	Data inserimento del record Utente che ha modificato il record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	
DataMod	udtDATAORA:smalldatetim e	Checked	Data modifica del record Funzione dalla quale è stata effettuata la
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Partice11aApezzamento	int	Unchecke d	Identificativo associazione Particella/Apezzamento
Id_Partice11a	int	Unchecke d	Identificativo Particella. Deve esistere in tabella Tab_Partice11a - colonna: Id_Partice11a.
Id_Apezzamento	int	Unchecke d	Identificativo Apezzamento. Deve esistere in tabella Tab_Apezzamento - colonna: Id_Apezzamento.
SuperficieConvenz	int	Checked	Superficie convenzionale. Viene memorizzato senza decimali. Le ultime 4 cifre sono riservate alle are e centiare. A video il dato verrà suddiviso in ettari, are e centiare
SuperficieBio	int	Checked	Superficie Biologica. Viene memorizzato senza decimali. Le ultime 4 cifre sono riservate alle are e centiare. A video il dato verrà suddiviso in ettari, are e centiare
SuperficieConvers	int	Checked	Superficie in conversione. Viene memorizzato senza decimali. Le ultime 4 cifre sono riservate alle are e centiare. A video il dato verrà suddiviso in ettari, are e centiare
StatoPartice11aApezzament o	nvarchar(1)	Checked	Indica se la particella viene cessata. Valori ammessi: 'C' (cessata), spazio (attiva)
DataInizio	smalldatetime	Checked	Data Inizio Validità
DataFine	smalldatetime	Checked	Data Fine Validità
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_OrientamentoProduttivo

Contiene gli orientamenti produttivi degli appezzamenti.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Identificativo PC dell'utente
DataIns	e	Checked	Utente che ha inserito il record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Data inserimento del record
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Orientamento	nvarchar(2)	Unchecked	Codice orientamento produttivo
Descrizione	nvarchar(50)	Checked	Descrizione orientamento produttivo
CodiceBiol	nvarchar(2)	Checked	Codice ministeriale
PeriodoConversione	int	Checked	Mesi scadenza periodo conversione
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Unchecked	Stato

Tab_CocerTestata

Contiene i dati riepilogativi dell'attività della commissione di certificazione e alle valutazioni che vengono effettuate, in dettaglio per ogni contratto.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Cocer	int	Unchecked	Identificativo Cocer
id_contratto	int	Checked	Identificativo Contratto. Deve esistere nella tabella Tab_Contratti - colonna id_Contratto
ElencoCommissari	ntext	Checked	Membri della commissione esaminatrice
DataCocer	smalldatetime	Checked	Data delle riunione
Esito	ntext	Checked	Esito della riunione
Raccomandazioni	ntext	Checked	Raccomandazioni emerse per Upo
Motivazioni	ntext	Checked	Motivazioni dell'esito della riunione
Note	ntext	Checked	Note
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_CocerDettaglio

Contiene i dati riepilogativi dell'attività della commissione di certificazione e alle valutazioni che vengono effettuate, in dettaglio per ogni contratto.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_CocerProgr	int	Unchecked	Identificativo Cocer dettaglio Identificativo Cocer deve esistere in tabella Tab_CocerTestata
Id_Cocer	int	Unchecked	
flgEsito	Bit	Checked	Esito della riunione
Esito	ntext	Checked	Esito della riunione
Raccomandazioni	ntext	Checked	Raccomandazioni emerse per Upo
Motivazioni	ntext	Checked	Motivazioni dell'esito della riunione
Note	ntext	Checked	Note
DerogheRichieste	Nvarchar(4000)	Checked	Deroghe richieste
DerogheConcesse	Nvarchar(4000)	Checked	Deroghe concesse
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Filiera

Contiene l'anagrafica della filiera e lo schema di riferimento.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Filiera	int	Unchecked	Identificativo Filiera
Denominazione	nvarchar(255)	Checked	Demoninazione Filiera identificativo Schema. Deve esistere nella tabella Tab_Schema - colonna
Id_Schema	int	Checked	id_Schema
Riferimenti	nvarchar(255)	Checked	Riferimenti/Note
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Filiera_List

Contiene l'elenco dei soggetti della filiera. Possono essere codificati come operatori oppure si può immettere la denominazione del soggetto.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetim	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Filiera_List	int	Unchecked	Identificativo Lista Filiera
Id_Filiera	int	Checked	Identificativo Filiera. Deve esistere in tabella Tab_Filiera - colonna id_Filiera
Id_Operatore	int	Checked	Identificativo Operatore. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Operatore - colonna id_Operatore
DenominazioneSoggetto	nvarchar(255)	Checked	Denominazione Soggetto. Può essere utilizzato per descrivere il soggetto della filiera che non è stato codificato come Operatore
TipologiaProduzione	nvarchar(255)	Checked	Tipologia di produzione
Capo Filiera	Bit	Unchecked	Indica il soggetto capo filiera
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Filiera_Transaz

Contiene l'elenco delle transazioni intervenute tra i soggetti della filiera.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Transazione	int	Unchecked	identificativo transazione
Id_Filiera	int	Checked	identificativo della filiera. Deve esistere in tabella Tab_Filiera - colonna: id_Filiera
Id_FilieraList_Sorgente	int	Checked	identificativo del soggetto che effettua la transazione. Deve esistere in tabella Tab_FilieraList - colonna: id_FilieraList
Id_FilieraList_Destinatario	int	Checked	identificativo del soggetto destinatario. Deve esistere in tabella Tab_FilieraList - colonna: id_FilieraList
TipologiaTransazione	nvarchar(255)	Checked	Descrizione della transazione eseguita
DataTransazione	smalldatetime	Checked	Data della transazione
Quantita	smallmoney	Checked	Quantità della transazione
RiferimentiFiscali	ntext	Checked	Riferimenti ai documenti fiscali emessi
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Ana_Laboratorio

Contiene l' anagrafica dei laboratori a cui vanno inviati campioni prelevati in sede di visita ispettiva che saranno da analizzare.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_laboratorio	int	Unchecked	Identificativo Laboratorio
Denominazione	nvarchar(255)	Checked	Ragione Sociale del Laboratorio
Indirizzo	nvarchar(100)	Checked	Indirizzo
Cap	nvarchar(10)	Checked	Cap
Provincia	nvarchar(4)	Checked	Sigla Provincia (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Province - colonna: id_Provincia)
Id_Comune	int	Checked	Identificativo del Comune (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Comuni - colonna: id_Comune)
Località	nvarchar(255)	Checked	Località
Id_Nazione	int	Checked	identificativo della Nazione (deve esistere nella tabella Tab_Ana_Nazioni - colonna id_azione)
Telefono	nvarchar(50)	Checked	Numero di telefono
Cellulare	nvarchar(50)	Checked	Numero di Cellulare
Fax	nvarchar(50)	Checked	Numero di Fax
Mail	nvarchar(100)	Checked	Indirizzo e-mail
InternetWWW	nvarchar(100)	Checked	Url del sito Internet
CodiceFiscale	nvarchar(25)	Checked	Codice Fiscale
Partitalva	nvarchar(25)	Checked	Partita IVA
Riferimenti	ntext	Checked	Riferimenti, possono essere indicati qui le persone di riferimento per contatti
DataInizioRapporto	smalldatetime	Checked	data inizio rapporto
DataFineRapporto	smalldatetime	Checked	data fine rapporto
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_LaboratorioSchema

Contiene l'associazione tra il laboratorio e lo schema certificativo (identifica per quali schemi può essere interessato e coinvolto il laboratorio).

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Laboratorio	int	Unchecked	identificativo laboratorio identificativo Schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema - colonna:
Id_Schema	int	Unchecked	id_Schema
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Schema

Contiene l'elenco degli schemi certificativi. Sono suddivisi in 2 macrocategorie "Food" e "No Food".

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Schema	int	Unchecked	Identificativo Schema.
Denominazione	nvarchar(255)	Checked	Descrizione Schema
NormaRiferimento	nvarchar(255)	Checked	Norma di riferimento
id_user	int	Checked	Codice responsabile. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Users - colonna ID_User
TipoSchema	nvarchar(1)	Checked	Tipo Schema. Valori ammessi: 'F' (Food), 'N' (No Food)
Percorso_logo	nvarchar(255)	Checked	Url del logo dello schema
Competenza	nvarchar(2)	Checked	Competenza. Valori Ammessi: 'C' (centralizzato), 'S' (sot)
Annotazioni	int	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato
sec_id	uniqueidentifier	Checked	riservato

Tab_Schema_Documenti

Contiene l'elenco dei documenti cartacei previsti per un determinato schema certificativo.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_documento	int	Unchecked	Identificativo documento
id_Schema	int	Unchecked	Identificativo Schema, Deve esistere in tabella Tab_Schema - colonna: id_Schema
Denominazione	nvarchar(255)	Checked	Descrizione del documento
Scopo	nvarchar(255)	Checked	Scopo di emissione del documento
URL	nvarchar(255)	Checked	Url server storage
FlgObbligatorio	bit	Checked	indica se il documento è obbligatorio
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato
ContentType	nvarchar(255)	Checked	Tipo documento (riservato)
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Schema_Documenti_Data

Contiene tutte le istanze di tutti i documenti caricati a sistema per ogni Operatore-Upo.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns		Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod		Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_Doc_Dat	int	Unchecked	Identificativo documento emesso
Id_Sc_Documento	int	Unchecked	identificativo documento. Deve esistere in tabella Tab_Schema_Documenti - colonna id_Sc_Documento
Id_Schema	int	Checked	identificativo schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema - colonna id_Schema
Id_Contratto	int	Checked	identificativo contratto. Deve esistere in tabella Tab_Contratto - colonna id_Contratto
Id_Operatore	int	Checked	identificativo operatore. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Operatore - colonna id_Operatore
id_upo	int	Checked	identificativo UPO. Deve esistere in tabella Tab_UPO - colonna id_UPO
Id_Sot	int	Checked	identificativo SOT. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Sot - colonna id_SOT
Id_Utente	int	Checked	identificativo utente che ha protocollato il documento. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Users - colonna id_User
Protocollo	int	Checked	Numero di protocollo
DataProtocollo	smalldatetime	Checked	Data di protocollo
FormatoFile	nvarchar(255)	Checked	Formato del documento
URLDocumento	nvarchar(255)	Checked	Url del documento
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato
DataprevistaConsegna	smalldatetime	Checked	Data di prevista consegna del documento

Tab_Schema_Output

Contiene l'elenco dei documenti che l'OdC deve produrre ed emettere durante l'espletamento di un determinato iter certificativo.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_Output	int	Unchecked	Identificativo elenco documenti ammessi
Id_Schema	int	Unchecked	Identificativo Schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema - colonna id_Schema.
Denominazione	nvarchar(255)	Checked	Descrizione documento
Scopo	nvarchar(255)	Checked	Scopo di emissione del documento
ResponsabileEmissione	nvarchar(255)	Checked	Gruppo responsabile della emissione
URL	nvarchar(255)	Checked	Url del documento
FormatoOutput	nvarchar(255)	Checked	formato di output
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Schema_Output_Dettaglio

Contiene per ogni documento definito in Tab_Schema_Output, il dettaglio delle informazioni da inserire nel documento stesso, le tabelle sorgenti, il posizionamento grafico e il formato di output. Consentiranno di gestire ogni possibile documento in output per operatore-Upo.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_Output_Elemento	int	Unchecked	Identificativo dettaglio output
id_Sc_Output	int	Unchecked	identificativo Output. Deve esistere in tabella Tab_Schema_Output - colonna id_Sc_Output
id_Schema	int	Unchecked	Identificativo Schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema - colonna: id_Schema
NomeCampo	nvarchar(255)	Checked	Nome del campo del documento da emettere
Etichetta	nvarchar(255)	Checked	etichetta associata a NomeCampo
Tipo	nvarchar(10)	Checked	tipo di NomeCampo, sono i valori ammessi dal database
Lunghezza	int	Checked	lunghezza di NomeCampo
Decimali	tinyint	Checked	decimali di NomeCampo
FormatoOutput	nvarchar(10)	Checked	formato di output
OrdineInOutput	tinyint	Checked	Posizione all'interno del documento
RigaNuova	bit	Checked	Indica se NomeCampo deve essere stampato a riga nuova
Id_Sc_Tab_Decodifiche	int	Checked	identificativo tabella decodifiche. Se NomeCampo è stato associato ad una codifica. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Decodifiche - colonna Id_Sc_Tab_Decodifiche
Tabella_riferimento	nvarchar(50)	Checked	Identificativo tabella di riferimento dove si trova NomeCampo
Key_tabella_riferimento	nvarchar(255)	Checked	Identificativo chiave della tabella di riferimento dove si trova NomeCampo
Key_sc_tabella_field	int	Checked	Identificativo del campo della tabella di riferimento dove si trova NomeCampo
VisualizzaDescrizione	bit	Checked	Indica se deve essere visualizza la descrizione

QrySelezione	nvarchar(255)	Checked	Nome della query di selezione dei dati
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Schema_Output_List

Contiene l'elenco di tutti i documenti di output generati dagli utilizzatori del sistema per i diversi operatori.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_Output_List	int	Unchecked	Identificativo documento emesso
Id_Sc_Output	int	Unchecked	identificativo documento. Deve esistere in tabella Tab_Schema_Output - colonna Id_Sc_Output
id_schema	int	Checked	identificativo schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema - colonna id_Schema
id_contratto	int	Checked	identificativo contratto. Deve esistere in tabella Tab_Contratto - colonna id_Contratto
id_operatore	int	Checked	identificativo operatore. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Operatore - colonna id_Operatore
id_upo	int	Checked	identificativo UPO. Deve esistere in tabella Tab_UPO - colonna id_UPO
Id_User	int	Checked	identificativo utente che ha protocollato il documento. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Users - colonna id_User
DataEmissione	smalldatetime	Checked	Data emissione del documento
Note	ntext	Checked	Note
URLDocumento	nvarchar(255)	Checked	Url documento emesso
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Schema_Tabelle

Contiene l'elenco di tutte le tabelle dati "variabili" o "parametriche" connesse ad un determinato schema certificativo.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_sc_tabella	int	Unchecked	Identificativo tabella
id_schema	int	Unchecked	identificativo Schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema - colonna id_Schema descrizione della tabella. QUESTO CAMPO VERRA' ASSUNTO COME NOME TABELLA. Su questo campo occorrerà controllare l'assenza di caratteri speciali e la validità ai fini di assunzione del nome come nome della tabella
Descrizione	nvarchar(255)	Checked	nome della tabella
Scopo	nvarchar(255)	Checked	Scopo della tabella
Tipo_Gestione	nvarchar(1)	Checked	Gestione video dei dati della tabella. Valori ammessi: '1' (giustificato), '2' (tabellare)
Voce_Menu	nvarchar(255)	Checked	descrizione della voce di menù
Tipo_Dati	nvarchar(1)	Checked	riservato
Nr_Rec	int	Checked	riservato
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato
sec_id	uniqueidentifier	Checked	riservato

Tab_Schema_Tabelle_Field

Contiene l'elenco di tutti i campi di cui si compone la tabella definita come parametrica, specificando l'eventuale decodifica associata all'elemento.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_sc_tabella_field	int	Unchecked	Identificativo campo della tabella
id_sc_tabella	int	Unchecked	Identificativo tabella. Deve esistere in tabella Tab_Schema_Tabella - colonna: id_sc_tabella Descrizione del campo. QUESTO CAMPO VERRA' ASSUNTO COME NOME CAMPO TABELLA: su questo campo occorrerà controllare l'assenza di caratteri speciali e la validità ai fini di assunzione del nome come nome campo della tabella
Descrizione	nvarchar(255)	Checked	Etichetta da visualizzare nella finestra di gestione dei dati
Etichetta	nvarchar(255)	Checked	tipo campo. I valori ammessi sono quelli previsti dal database.
Tipo	nvarchar(10)	Checked	lunghezza
Lunghezza	int	Checked	decimali
Decimali	tinyint	Checked	indica se il campo è obbligatorio
Obbligatorio	bit	Checked	formato di output
FormatoOutput	nvarchar(10)	Checked	posizione all'interno della finestra di gestione dei dati
OrdineInForm	tinyint	Checked	indica se il campo deve essere posizionato su una nuova riga
RigaNuova	bit	Checked	identificativo tabella decodifiche. Se il campo è stato associato ad una codifica. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Decodifiche - colonna Id_Sc_Tab_Decodifiche
Id_Sc_Tab_Decodifiche	int	Checked	Identificativo tabella di riferimento dove si trova la descrizione del campo
Tabella_riferimento	nvarchar(50)	Checked	Identificativo chiave della tabella
Key_tabella_riferimento	nvarchar(255)	Checked	di riferimento dove si trova il

			campo
Key_sc_tabella_field	int	Checked	Identificativo del campo della tabella di riferimento dove la descrizione del campo
VisualizzaDescrizione	bit	Checked	Indica se deve essere visualizza la descrizione
HelpCampo	nvarchar(255)	Checked	Note sull'utilizzo del campo
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato
Id_Tab_App_Riferimento	int	Checked	Riferimento alla tabella di decodifica del campo

Tab_Schema_Tabelle_FieldData

Contiene i dati delle tabelle parametriche.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_sc_tabella_field_data	int	Unchecked	Identificativo dato
id_sc_tabella	int	Unchecked	identificativo tabella. Deve esistere in Tab_Schema_tabelle
id_rec	int	Unchecked	progressivo dato
id_sc_tabella_field	int	Unchecked	identificativo campo. Deve esistere in tabella Tab
id_schema	int	Checked	identificativo schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema
id_contratto	int	Checked	identificativo contratto. Deve esistere in tabella Tab_Contratto
id_operatore	int	Checked	identificativo operatore. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Operatore
id_upo	int	Checked	identificativo Upo. Deve esistere in tabella Tab_Upo.
Valore	nvarchar(4000)	Checked	Contenuto del campo
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato

Tab_Schema_Tabelle_Form

Tabella riservata

Tab_Schema_Tabelle_Form_Items

Tabella riservata.

Tab_Ana_Riferimenti

Contiene i dati delle selezioni per il controllo dei dati delle tabelle parametriche

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Tab_Ana_Riferimento	int	Unchecked	Identificativo riferimento
Descrizione	Nvarchar(100)	Checked	Descrizione
QuerySQL	ntext	Checked	Comando sql di controllo del dato
CampoChiave	Nvarchar(100)	Checked	Nome del campo codice che deve essere controllato
CampoDescrizione	Nvarchar(100)	Checked	Nome del campo descrizione che deve essere visualizzato
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato

Tab_PianoVisite

Contiene i dati principali del piano visite e dell'approvazione dello stesso

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_PianoVisite	int	Unchecked	Identificativo piano visite
Id_Schema	Int	Checked	Identificato schema certificativo
Id_Sot	Int	Checked	Identificativo Sot di competenza
AnnoPiano	Smallint	Checked	Anno del piano visite
Id_User	Int	Checked	Identificativo utente che ha approvato il piano visite
DataApprovazione	smalldatetime	Checked	Data approvazione del piano visite
StatoPiano	Nvarchar(1)	Checked	Stato piano: ' ' (piano da approvare), 'A' (piano approvato), 'R' (piano in fase di revisione)
NotePiano	ntext	Checked	Note
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato

Tab_Schema_Visitelspettive

Contiene l'elenco di tutte le visite ispettive da prevedere per un determinato schema.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_Visitelspettiva	int	Unchecked	identificativo visita ispettiva
id_Schema	int	Unchecked	identificativo schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema.
DenominazioneVI	nvarchar(255)	Checked	descrizione della visita
Scopo	nvarchar(255)	Checked	scopo della visita
Frequenza	nvarchar(255)	Checked	frequenza della visita
URL	nvarchar(255)	Checked	url di riferimento ad eventuale documento da utilizzare
GiorniPreavvisoAzienda	smallint	Checked	giorni di preavviso per la comunicazione all'azienda
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato
ContentType	Nvarchar(255)	Checked	Tipo documento (riservato)

Tab_Schema_VI_Schedule

Contiene la pianificazione delle visite ispettive previste per uno schema certificativo.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_VI_Schedule	int	Unchecked	identificativo della visita pianificata
Id_Sc_Visitalspettiva	int	Unchecked	ideintificativo della visita prevista. Deve esiste in tabella Tab_Schema_Visitelspettive
Id_Contratto	int	Unchecked	identificativo contratto a cui si riferisce la visita. Deve esistere in tabella Tab_Contratto
Id_Operatore	int	Unchecked	identificativo operatore. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Operatore
Id_Schema	int	Unchecked	identificativo schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema.
Id_Ispettore	int	Unchecked	identificativo ispettore previsto. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Users
Id_Upo	int	Unchecked	identificativo UPO. Deve esistere in tabella Tab_UPO.
DataPrevistaDa	smalldatetime	Checked	data Da di prevista esecuzione della visita
DataPrevistaA	smalldatetime	Checked	data A di prevista esecuzione della visita
DataVisitaDa	smalldatetime	Checked	data Da di esecuzione della visita
DataVisitaA	smalldatetime	Checked	data A di esecuzione della visita
FlgPrelievo	bit	Unchecked	indica se è previsto un prelievo di campione per analisi
NoteSchedule	Ntext	Checked	Note
StatoCarico	Nvarchar(1)	Checked	Stato carico
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Schema_VI_CheckList

Contiene l'elenco delle domande e dei dati da verificare nel corso della visita ispettiva. Sarà prevista la definizione di check-list e domande variabili per ogni diversa visita ispettiva.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record Utente che ha modificato il record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	
DataMod	e	Checked	Data modifica del record Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_VI_CheckList	int	Unchecked	Identificativo Check List
Id_Sc_VisitaIspettiva	Int	Checked	Identificativo visita prevista
Domanda	Nvarchar(255)	Unchecked	Contenuto della Domanda Natura della risposta, se prevista
NaturaRisp	nvarchar(20)	Unchecked	Valore predefinito della risposta
Predefinito	nvarchar(255)	Unchecked	Indica se esistono dati aggiuntivi
FlgDatiAggiuntivi	Bit	Unchecked	
CondizioneDatiAggiuntivi	nvarchar(255)	Unchecked	Riservato
RisposteAmmesse	nvarchar(255)	Unchecked	Riservato
OrdineDomande	Int	Unchecked	Permette di stabilire la sequenza delle domande
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Schema_VI_CheckList_Answer

Tabella riservata.

Tab_Schema_VI_Data

Contiene le istanze delle domande/checklist compilate nel corso della gestione dell'iter di certificazione.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_VI_Dat	int	Unchecked	identificativo checklist compilata
Id_Sc_VI_CheckList	int	Unchecked	identificativo CheckList. Deve esistere in tabella Tab_Schema_VI_CheckList identificativo visita ispettiva. Deve esistere in tabella
Id_Sc_VI_Schedule	int	unchecked	Tab_Schema_VI_Schedule
Id_schema	int	Checked	identificativo schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema identificativo contratto a cui si riferisce la visita. Deve esistere in tabella
Id_contratto	int	Checked	Tab_Contratto
Id_operatore	int	Checked	identificativo operatore. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Operatore
Id_upo	int	Checked	identificativo UPO. Deve esistere in tabella Tab_UPO.
Id_Sot	int	Checked	identificativo SOT. Deve esistere in tabella Tab_Ana_SOT
Id_Utente	int	Checked	identificativo utente. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Users
DataVisita	smalldatetime	Checked	data della visita
DurataGG	Smallint	Checked	Durata della visita (giorni)
NoteTecnico	ntext	Checked	Note del tecnico
Completa	Bit	Checked	Indica se la visita è completa (non più modificabile dal tecnico)
Registrata	Bit	Checked	Indica se la visita è registrata
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Schema_VI_Data_Analisi

Contiene i dati relativi alle analisi effettuate a fronte di una visita ispettiva, con il dettaglio del campione prelevato e del risultato dell'analisi effettuata dal laboratorio.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_VI_Analisi	int	Unchecked	identificativo analisi
Id_Sc_VI_Dat	int	Unchecked	identificativo visita ispettiva. Deve esistere in tabella Tab_Schema_VI_Data
DataPrelievo	smalldatetime	Checked	data di prelievo del campione
CodiceCampione	nvarchar(100)	Checked	codice del campione
TipoCampione	nvarchar(255)	Checked	tipo prelievo (terreno, frutto, foglia, fiore ecc.....)
Matrice	nvarchar(255)	Checked	Matrice prelevata
Id_Laboratorio	int	Checked	identificativo laboratorio. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Laboratorio
DataInvioLaboratorio	smalldatetime	Checked	dati di invio campione al laboratorio
PrincipioAttivo	nvarchar(255)	Checked	principio attivato da verificare
DataRicevimentoEsito	smalldatetime	Checked	data di ricevimento dell'esito
TipoEsito	nvarchar(1)	Checked	tipo esito
NoteEsito	nvarchar(255)	Checked	note esito
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato
Id_Sc_VI_Schedule	Int	Checked	Identificativo della visita schedulata. Deve esistere in tabella Tab_Schema_VI_Schedule.
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Schema_VI_Data_CheckList

Contiene le risposte alle domande della check list della visita ispettiva.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	e	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50) udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	e	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_VI_Data_CheckList	int	Unchecked	Identificativo Check List
Id_Sc_VI_Dat	int	Unchecked	Identificativo Visita ispettiva. Deve esistere in tabella Tab_Schema_VI_Data
Id_Sc_VI_CheckList	Int	Unchecked	Identificativo della CheckList. Deve esistere in tabella Tab_Schema_VI_CheckList.
Id_Sc_VI_Schedule	Int	Unchecked	Identificativo della visita pianificata. Deve esistere in tabella Tab_Schema_VI_Schedule
Id_schema	Int	Checked	Identificativo dello schema. Deve esistere in tabella Tab_Schema
Id_Contratto	Int	Checked	Identificativo del contratto. Deve esistere in tabella Tab_Contratto
Id_Operatore	Int	Checked	Identificativo dell'operatore. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Operatore
Id_Upo	Int	Checked	Identificativo dell'UPO. Deve esistere in tabella Tab_UPO
Id_Sot	Int	Checked	Identificativo della Sot. Deve esistere in tabella Tab_Ana_Sot.
Id_Utente	Int	Checked	Identificativo del tecnico che compila la check list.
DataCompilazione	Smalldatetime	Checked	Data di compilazione
NaturaRisp	nvarchar(20)	Checked	Tipo di risposta che si prevede.
Risposta	Ntext	Checked	Esempio una data, vero o falso, un testo, un numero risposta
DatiAggiuntivi	Nvarchar(255)	Checked	Dati aggiuntivi alla risposta
NonConformita	Ntext	Checked	Rilevazioni di non conformità
TrattamentoSuggerito	Ntext	Checked	Eventuali trattamenti suggeriti
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_Schema_VI_Data_Rilievo

Contiene l'elenco dei rilievi fatti durante la visita ispettiva.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record Utente che ha modificato il record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Sc_VI_Dat_Rilievo	int	Unchecked	identificativo rilievo identificativo visita ispettiva. Deve esistere in Tab_VisiteIspettive
Id_Sc_VI_Dat	int	Unchecked	
NonConformita	ntext	Checked	non conformità rilevata
TrattamentoSuggesto	ntext	Checked	trattamento suggerito
OsservazioniOperatore	ntext	Checked	Osservazioni in merito alla non conformità effettuate dall'operatore
AttuazioneEntroil	smalldatetime	Checked	data limite di attuazione del trattamento suggerito
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato
Id_Sc_VI_Schedule	int	Unchecked	identificativo della visita pianificata. Deve esistere in tabella Tab_Schema_VI_Schedule.

Tab_Sanzioni

Contiene i dati relativi alle sanzioni.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record Utente che ha modificato il record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Data modifica del record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Progressivo modifica record
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Identificativo Sanzione
Id_Sanzione	int	Unchecked	identificativo contratto . Deve esistere in tabella
id_contratto	int	Unchecked	Tab_Contratto Tipo di sanzione. Valori ammessi: 'S' (sospensione cautelativa), 'C' (comunicazioni), 'D' (diffida), 'R' (richiamo scritto), 'Z' (ritiro attestato per infrazione), 'M' (ritiro attestato per morosità), 'I' (soppressione indicazioni BIO), 'N' (sospensione della certificazione)
TipoSanzione	nvarchar(1)	Checked	Data della sanzione
DataSanzione	smalldatetime	Checked	Data Fine Sanzione
DataFineSanzione	smalldatetime	Checked	identificativo della visita. Se valorizzato deve esiste in tabella
Id_Sc_VI_Dat	int	Checked	Tab_Schema_VI_Data Stato della sanzione. Valori ammessi: 'A' (aperto), 'C' (chiuso), 'N' (annullato)
StatoSanzione	nvarchar(1)	Checked	Norma di riferimento
RiferimentoArticolo	ntext	Checked	Motivo della Sanzione
MotivoSanzione	ntext	Checked	Data del ricorso
DataRicorso	smalldatetime	Checked	Data accettazione ricorso
DataAccettazioneRicorso	smalldatetime	Checked	Esito ricorso. Valori ammessi: 'A' (accolto), 'N' (non accolto)
EsitoRicorso	nvarchar(1)	Checked	Non conformità
NonConformita	ntext	Checked	Note
Note	ntext	Checked	Annotazioni
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Stato
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	

Tab_CertificatoTestata

Contiene i dati relativi ai certificati emessi.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Certificato	int	Unchecked	Identificativo Certificato
id_Contratto	int	Checked	Identificativo Contratto
TipoCertificato	nvarchar(4)	Checked	Tipo Certificato
Protocollo	int	Checked	Numero Protocollo
DtProtocollo	smalldatetime	Checked	Data Protocollo
SuffProtocollo	nvarchar(20)	Checked	Suffisso protocollo
Edizione	int	Checked	Numero Edizione
Revisione	int	Checked	Numero revisione
DtRevisione	smalldatetime	Checked	Data revisione
DtScadenza	smalldatetime	Checked	Data Scadenza
Note	ntext	Checked	Note
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato

Tab_CertificatoDettaglio

Contiene i dati relativi al dettaglio dei certificati emessi.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_CertificatoDettaglio	int	Unchecked	Identificativo dettaglio certificato
id_Certificato	int	Checked	Identificativo certificato
id_Prodotto	int	Checked	Identificativo prodotto certificato
id_Prodotto_Specifica	int	Checked	Identificativo specifica del prodotto certificato
DescrizioneAgg	nvarchar(255)	Checked	Descrizione aggiuntiva del prodotto
IngredientiBio	nvarchar(1)	Checked	Percentuale degli ingredienti BIO. I valori ammessi verranno codificati nella tabella Tab_Ana_Decodifiche e Tab_Ana_Decodifiche_Valori
TipoProdotto	nvarchar(1)	Checked	Tipo Prodotto. I valori ammessi verranno codificati nella tabella Tab_Ana_Decodifiche e Tab_Ana_Decodifiche_Valori
CodiceProdotto	int	Checked	Codice del prodotto
TipoProduzione	nvarchar(1)	Checked	Tipo Produzione. I valori ammessi verranno codificati nella tabella Tab_Ana_Decodifiche e Tab_Ana_Decodifiche_Valori
Categoria	nvarchar(255)	Checked	Categoria
UsdaSeal	nvarchar(1)	Checked	Usda seal
NumProtocollo	nvarchar(20)	Checked	Numero protocollo
Inci	ntext	Checked	Inci
Classificazione	nvarchar(1)	Checked	Classificazione. I valori ammessi verranno codificati nella tabella Tab_Ana_Decodifiche e Tab_Ana_Decodifiche_Valori
UnitaMisura	nvarchar(2)	Checked	Unità di misura. I valori ammessi verranno codificati nella tabella Tab_Ana_Decodifiche e Tab_Ana_Decodifiche_Valori
Quantita	decimal(18, 2)	Checked	Quantità certificata
CodNomCombinata	nvarchar(20)	Checked	Codice nomenclatura

Note1	nvarchar(4000)	Checked	combinata Note
Note2	nvarchar(4000)	Checked	Note
Note3	nvarchar(4000)	Checked	note
Note4	nvarchar(4000)	Checked	note
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	stato

Tab_CertificatoLista

Contiene la lista di distribuzione del certificato emesso.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_Lista	int	Unchecked	Identificativo lista di distribuzione
id_Certificato	int	Checked	Identificativo certificato
Denominazione	nvarchar(255)	Checked	Denominazione del soggetto
Indirizzo	nvarchar(255)	Checked	Indirizzo del soggetto
Cap	nvarchar(10)	Checked	Cap
id_Comune	int	Checked	Identificativo del comune
id_Provincia	int	Checked	Identificativo della provincia
id_Nazione	int	Checked	Identificativo della nazione
DtStampa	smalldatetime	Checked	Data di stampa
DtInvio	smalldatetime	Checked	Data invio
StatoInvio	nvarchar(2)	Checked	Stato invio. I valori ammessi verranno codificati nella tabella Tab_Ana_Decodifiche e Tab_Ana_Decodifiche_Valori
DtStato	smalldatetime	Checked	Data stato
ProgrInvio	int	Checked	Progressivo Invio
Note	ntext	Checked	Note
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato

Tab_CertificatoUpo

Contiene le upo oggetto di certificazione.

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_UpoCertificato	int	Unchecked	Identificativo associazione certificato – upo
id_Certificato	int	Checked	Identificativo certificato
id_Upo	int	Checked	Identificativo upo
Note	ntext	Checked	Note
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato

Tab_CertificatoDocumento

Contiene i documenti emessi dall'operatore per i prodotti certificati (bolle, ecc...).

Nome Colonna	Natura Colonna	Ammetti null	Commenti
IdWs	udtIDWS:nvarchar(64)	Checked	Identificativo PC dell'utente
UtenteIns	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha inserito il record
DataIns	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data inserimento del record
UtenteMod	udtUTENTE:nvarchar(50)	Checked	Utente che ha modificato il record
DataMod	udtDATAORA:smalldatetime	Checked	Data modifica del record
NotaMod	nvarchar(50)	Checked	Funzione dalla quale è stata effettuata la modifica/inserimento
PrgrMod	udtPRGRMOD:tinyint	Checked	Progressivo modifica record
Id_CertificatoDocumento	int	Unchecked	Identificativo Documento
id_CertificatoDettaglio	int	Checked	Identificativo dettaglio certificato
NumeroDocumento	nvarchar(100)	Checked	Numero documento emesso
DtDocumento	smalldatetime	Checked	Data documento
Note1	nvarchar(4000)	Checked	Note
Note2	nvarchar(4000)	Checked	Note
Note3	nvarchar(4000)	Checked	Note
Note4	nvarchar(4000)	Checked	Note
Note5	nvarchar(4000)	Checked	Note
Annotazioni	nvarchar(255)	Checked	Annotazioni
Stato	udtSTATO:nchar(1)	Checked	Stato